



核准日期：2007 年 02 月 24 日

修改日期：2009 年 08 月 14 日 2015 年 09 月 25 日 2017 年 07 月 31 日 2020 年 07 月 13 日 2021 年 10 月 25 日 2022 年 1 月 28 日

复方甲氧那明胶囊说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：复方甲氧那明胶囊
商品名称：阿斯美®
英文名称：Compound Methoxyphenamine Capsules
汉语拼音：Fufangjiayangnaming Jiaonang

【成份】

本品为复方制剂，其组份为（每粒胶囊中含）：

盐酸甲氧那明	12.5mg
那可丁	7 mg
氨茶碱	25 mg
马来酸氯苯那敏	2 mg

【性状】

本品是印有“AS”字样的白色硬胶囊剂，内含白色~微黄色颗粒或粉末。

【适应症】

用于支气管哮喘和喘息性支气管炎，以及其它呼吸系统疾病引起的咳嗽、咳痰、喘息等症状。

【规格】

本品为复方制剂，每粒胶囊中含以下成份：

盐酸甲氧那明	12.5mg
那可丁	7 mg
氨茶碱	25 mg
马来酸氯苯那敏	2 mg

【用法用量】

15 岁以上，1 日 3 次，每次 2 粒，饭后口服。8 岁以上 15 岁未滿，1 日 3 次，每次 1 粒。可根据年龄与病情作适当的增减。

【不良反应】

偶有皮疹，皮肤发红、瘙痒，恶心、呕吐，食欲不振，眩晕，心悸及排尿困难，停药后消失。上市后有头晕，嗜睡，口干，乏力，腹部不适，震颤的报道。

【禁忌】

1. 哺乳期妇女禁用。
2. 哮喘危象、严重心血管疾病患者禁用。
3. 未滿 8 岁的婴幼儿禁用。

【注意事项】

1. 服用本品后出现皮疹、发红、呕吐、食欲不振、眩晕、排尿困难等症状时，应停止服药并请教医师。
2. 有心脏疾患、高血压或高龄者，青光眼、甲亢、排尿困难者及正在接受治疗者需遵医嘱服用。
3. 服用本品后，有时引起困倦，故不要驾驶或操作机械。
4. 发热中的儿童及有痉挛史的儿童应在医师指导下服用本品。
5. 患有前列腺疾病的患者或老年患者如出现排尿困难，应停药，避免尿潴留的发生。
6. 运动员慎用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】哺乳期妇女禁用，妊娠妇女慎用。

【儿童用药】

未滿 8 岁的婴幼儿禁用，8 岁以上儿童使用时，应在家长指导下服用。

【老年用药】

在医师指导下使用。

- 【药物相互作用】** 请勿与其它镇咳祛痰药、抗感冒药、抗组胺药、镇静药等联合使用。
- 【药物过量】** 尚不明确。
- 【药理毒理】** 本品含盐酸甲氧那明可抑制支气管痉挛，缓解哮喘发作时的咳嗽。那可丁为外周性止咳药，可抑制咳嗽。氨茶碱亦可抑制支气管痉挛，还可抑制支气管粘膜肿胀，缓解哮喘发作时的咳嗽，使痰易咳出。马来酸氯苯那敏具抗组胺作用。本品的配伍不仅可以减轻咽喉及支气管炎症等引起的咳嗽，而且可缓解哮喘发作时的咳嗽，有利于排痰。
- 【药代动力学】** 无相关试验资料。
- 【贮藏】** 遮光，密封保存。
- 【包装】** 口服固体药用高密度聚乙烯瓶。60粒/瓶。
- 【有效期】** 18个月
- 【执行标准】** YBH01282022
- 【批准文号】** 国药准字 H20033669
- 【上市许可持有人】**
企业名称：第一三共制药（上海）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路 500 号
热线电话：400-656-3228
- 【生产企业】**
企业名称：第一三共制药（上海）有限公司
生产地址：上海市浦东新区张江高科技园区居里路 500 号
邮政编码：201203
热线电话：400-656-3228
网 址：<http://www.daiichisankyo.com.cn>

